

- LA SOIERIE -

FICHE TECHNIQUE

CONTACTS:

Philippe Burguet - Directeur
lasoierie@free.fr

Jessica BALLOUX - Animatrice culturelle
lasoierie.regie@gmail.com / 06 99 35 31 28



SALLE:

- Capacité : 193 places debout sur 1 niveau. Configuration concert « Musiques Debout ».

120 places assises sur 2 niveaux (dont un gradin électrique rétractable de 98 places assises).
Accès handicapés.

- Scène : 6.60 mètres d'ouverture
5.80 mètres de profondeur

Plateau en parquet couleur naturelle, hauteur 1 m.

Fond de scène en velours noir M1.
Rideau de face en velours rouge M1.
Stores roulants électriques permettant un noir salle.
Loges.

SON:

DIFFUSION

FAÇADE : (x2) enceintes L-Acoustic 12XT
(x2) enceintes Sub L-Acoustic SB18
(x2) enceintes rappel L-Acoustic 12XT

AMPLIFICATION : (x2) L-Acoustic LA4

RETOURS : (x5) APG DS12

AMPLIFICATION : 4 circuits indépendants possibles de retour.
(x1) C Audio 400
(x1) C Audio 600

REGIE

(x1) Console numérique Soundcraft VI1
(x1) Multipaire son 24 voies 30m (16 in / 8 out)
(x1) Multipaire son 40 voies 30m (32 in / 8 out)

Si besoin : Console analogique allen & heath (32 voies)

PARC MICRO

(x1) SHURE BETA 52A
(x6) SHURE SM 57
(x4) SHURE SM 58
(x3) SENNHEISER E 855
(x2) AKG C-451B
(x1) SENNHEISER E 606
(x2) AKG SE 300B
(x3) SENNHEISER BF 504
(x4) DI Box ACTIVE SCV D12
(x10) grand pied perche noir K&M
(x6) petit pied perche noir K&M
(x1) BEHRINGER SUPER CARDIOID XM 1800 S

LUMIERE :

REGIE

(x1) Console RVE Piccolo 24
(x1) ligne dmx gradateurs / console

SOURCES :

(x8) PAR 64 - 1 kW (CP 60 / CP 61 / CP 62)
(x9) PAR 56 - 300w
(x14) PC - TEATRO 1 kW
(x4) Découpe RJ 614 SX

PUISSANCE

(x1) Gradateur RVE HDI 12 X 3 kW
(x1) Gradateur Easy 12 12x2kW

STRUCTURE :

Perches fixes plateau (5x). Ouverture : 8 m. Hauteur perches/plateau 4.10 m


Perches fixes salle (2x). Ouverture : 8 m. Hauteur perches/sol 5.20 m

Boîtiers femelle 8 lignes en place et fixe sur chaque perche.

PLAN

ATTENTION : Ce plan n'est pas à l'échelle !

GRIL



SHOOTS

