


FICHE TECHNIQUE



SALLE

- Capacité 200 places debout sur 1 niveau. Configuration concert « Musiques debout ».
- 120 places assises sur 2 niveaux (dont un gradin électrique rétractable de 98 places assises).
- Accès personnes handicapées ou à mobilité réduite.

SCÈNE

6.60 mètres d'ouverture

5.80 mètres de profondeur

1.00 mètre de hauteur

- Plateau en parquet couleur naturelle.
- Fond de scène en velours noir M1.
- Rideaux de face en velours rouge M1.
- Stores roulants électriques permettant un noir salle.
- Loges au sous-sol avec accès scène par escaliers.

SON

DIFFUSION

FACADE

- (X2) enceintes L-Acoustic 12XT
- (X2) enceintes Sub L-Acoustic SB18
- (X2) enceintes rappel L-Acoustic 12XT
- (X2) Grands pieds perche noir
- (X1) Petit pied perche noir

AMPLIFICATION

- (x2) L-Acoustic
- (x1) Ampli EV CP2200
- (x1) Ampli EV CP1200

RETOURS

- (x5) APG DS12
- 4 circuits indépendants possibles de retour

RÉGIE

- (x1) Console numérique Soundcraft VI1 (**à réserver**)
- (x1) Console numérique Midas M32

PARC MICRO

- (x1) Shure BETA 52A
- (x10) Shure SM57
- (x7) Shure SM58
- (x4) Micro statique tubulaire cardioïde petite capsule SM81 LC Shure
- (x2) Micro statique cardioïde petite capsule SM137 Shure
- (x3) Sennheiser E 855
- (x1) Sennheiser E 835
- (x1) Sennheiser E 606
- (x2) Microphone dynamique supercardioïde E609
- (x2) Micro dynamique pour batteries et percussions E604 Sennheiser
- (x3) Sennheiser BF 504
- (x2) Behringer SUPER CARDIOID XM 1800 S
- (x3) DI Box ACTIVE SCV Di2
- (x4) Boîte de direct active à pile AR133 BSS
- (X19) Pincés micro
- (x9) Grand pied perche noir K&M
- (x7) Petit pied perche noir K&M
- (x4) Pied de micro K&M 210/9 Black

LUMIÈRE

RÉGIE (X1) Console RVE Piccolo 24
(X1) Ligne DMX gradateurs/console

SOURCES (x8) PAR 64 - 1 kW (CP 60 / CP 61 / CP 62)
(x9) PAR 56 - 300w
(x16) PC - TEATRO 1 kW
(x4) Découpe RJ 614 SX
(X6) Caméos paraled FLATPRO7

PUISSANCE (x1) Gradateur RVE HDI 12 X 3 kW
(x1) Gradateur EASY 12 12 X 2kW

GÉLATINES

003	027	053	058	101	104	105
111	115	116	118	118	124	126
128	132	135	136	141	142	147
151	154	156	158	161	162	164
180	181	200	201	202	205	243
501	506	708	763			

+ Diffuseurs

STRUCTURE


RÉGIE Perches fixes plateau (5x). Ouverture : 8 m. Hauteur perches/plateau 4.10 m
Perches fixes salle (2x). Ouverture : 8 m. Hauteur perches/sol 5.20 m
Boîtiers femelle 8 lignes en place et fixe sur chaque perche.

CONTACTS

DIRECTION lasoierie@gmail.com

RÉGIE lasoierie.regie@gmail.com - 06 40 51 54 16

PLAN DE SALLE SANS SCÈNE




HAUTEUR SOUS PLAFOND : 5.50 mètres (incluant les projecteurs lumière) soit 5 mètres d'espace libre

GRADIN RETRACTABLE ELECTRIQUE :

- 9.50 mètres / 8.72 m (en position ouverte)
- 9.50 mètres / 1.16 m (en position fermée)

GRIL



SHOOTS

